








# MorTec® DRAIN-EP

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
<b>MorTec® DRAIN-EP</b> Bindemittel in der Dose 		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bindemittel auf Epoxidharzbasis bestehend aus Komponente A (Harz, 0,7 kg) und Komponente B (Härter, 0,3 kg)</li> <li>■ In Kombination mit MorTec® DRAIN-DK Drainkorn ist ein Drainmörtelaufbau mit nur 25 mm Dicke auf AquaDrain® EK, AquaDrain® HU-EK bzw. AquaDrain® SD Stufendrainagen herstellbar</li> <li>■ Bereits nach ca. 3 Std. regenfest; spart Zeit, keine Mischfehler – kein Abwiegen mehr der einzelnen Komponenten</li> <li>■ Mischungsverhältnis: 1 kg MorTec® DRAIN-EP pro 25 kg MorTec® DRAIN-DK Drainkorn</li> <li>■ Bei 25 mm Dicke sind pro qm ca. 1,6 kg Bindemittel erforderlich</li> </ul>			
	400 20 101 EP	1 kg in der Dose	Gebinde/1 kg	-	
	400 20 110 EP	10 kg (10 x 1 kg-Dose im Karton)	Gebinde/10 kg	-	
<b>MorTec® DRAIN-DK</b> Drainkorn 		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spezialfilterquarz in Anlehnung an EN 12904; feuergetrocknet und vorgemischt, Körnung 2 - 3,2 mm</li> <li>■ Bestmögliche Drainagefunktion und höchste Festigkeit im Gesamtsystem mit MorTec® DRAIN-EP</li> <li>■ Bei 25 mm Dicke sind pro qm ca. 40 kg Drainkorn erforderlich</li> </ul>		 1 Sack  ab 2 Säcken	
	400 10 121 DK	Sack/25 kg	1 Sack	Palette / 40 Sack	
<b>TerraMaxx® PF-FM</b> Spezial-Fixiermasse 		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als Haft-/ Kontaktschicht bei der Frisch-in-frisch-Verlegung mit MorTec® DRAIN Drainmörtelsystemen.</li> <li>■ Zur sicheren Verlegung von Naturstein- und Keramikbelägen auf erhärteten Tragschichten aus MorTec® DRAIN Drainmörtelsystemen.</li> <li>■ zementäre, kunststoffvergütete Spezial-Rezeptur</li> <li>■ ausblüpfungsfrei, wasserabweisend</li> <li>■ schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung</li> <li>■ Verbrauch: 3,9 l/m<sup>2</sup> bei einer Zahnung von 10x10x10 mm. 1,2kg/m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke</li> </ul>		 1 Sack  ab 2 Säcken	
	401 14 014 TM	Sack/25 kg	1 Sack	Palette/40 Sack	