

Neue Flüssigkunststoffabdichtung von Gutjahr

Dreifach sicher – einfach durchdacht

Bickenbach/Bergstraße, 18. Februar 2010. Durchdacht bis ins kleinste Detail: Gutjahr hat sein Abdichtungssystem DiProtec erweitert. „Mit unserem neuen Flüssigkunststoff-System können Verarbeiter jetzt selbst kniffligste Anschlussdetails wie zum Beispiel Geländerpfosten schnell und sicher im System ausführen“, sagt Sandro Thronicke, Leiter Technik und Entwicklung bei Gutjahr. Ebenfalls neu: Bodenabläufe für Brüstungsbalkone.

Mit der DiProtec SDB Schnelldichtbahn hat Gutjahr im letzten Jahr ein System in den Markt gebracht, das eine schnelle, einfache und sichere Abdichtung von Balkonen ermöglicht – dank loser Verlegung und neuer Dichtbandtechnologie. Die jetzt vorgestellten Produktergänzungen bieten Verarbeitern noch mehr Sicherheit aus einer Hand. Denn sie sind alle genau auf die bestehenden Abdichtungsbahnen und Drainagesysteme abgestimmt.

Details sicher andichten

Geländerpfosten auf der Kragplatte, Durchdringungen oder tiefer gelegte Rinnen vor Brüstungen lassen sich mit Bahnenabdichtungen kaum ausführen und stellen Ausführende vor besondere Herausforderungen. Die DiProtec FLK Abdichtung schafft hier eine sichere und regelgerechte Lösung: Der zweikomponentige Flüssigkunststoff sorgt für eine sichere Anbindung der Abdichtungsbahn an Anschlussdetails aus unterschiedlichen Materialien, z.B. Holz, Kunststoff, Metall oder Bitumen – zusammen mit den neuen DiProtec PR Spezial-Primern.

Das System wurde speziell für die Anforderungen im Fliesenbereich entwickelt: So sind die Materialien beispielsweise alkalibeständig, d.h. ein zusätzlicher Schutz, z.B. durch Absanden, ist nicht erforderlich. Darüber hinaus bestätigt ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis die Verträglichkeit aller Systemkomponenten untereinander.

Bodenablauf für Brüstungsbalkone

Die DiProtec DRAIN-BA Bodenabläufe vervollständigen das Abdichtungssystem. „Abdichtung und Ablauf sollten unbedingt aufeinander abgestimmt sein – am besten als Komplettsystem“, so Sandro Thronicke. Das Gutjahr-System ist in den zwei Größen DN 50 und DN 70 lieferbar. Zudem gibt es unterschiedliche Dichtmanschetten zum Anschluss der Schnelldichtbahn DiProtec SDB oder mineralischer Dichtschlämmen. Optional ist ein Aufsatzrost erhältlich. So entsteht eine zweite Entwässerungsebene speziell für drainierte Belagsaufbauten.

DiProtec FLK Flüssigkunststoffabdichtung im Profil:

- DiProtec FLK dient zur perfekten Anbindung der DiProtec SDB Schnelldichtbahn an Balkongeländerpfosten, Durchdringungen, Türflansche und unterschiedliche Materialien, z.B. Holz, Kunststoff, Metall und Bitumen.
- Der Flüssigkunststoff ist auch zur Abdichtung tiefer gelegter Linienentwässerungen nutzbar, z.B. vor Brüstungen.
- Ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis bestätigt die Verträglichkeit von DiProtec FLK mit anderen Abdichtungsprodukten.

DiProtec PR Spezialprimer im Profil:

- DiProtec PR-ZE Polymer-Silikatprimer dient als Grundierung zum Anschluss von Abdichtungsbändern und Flüssigkunststoff an zementäre Untergründe.
- Für den Anschluss an die DiProtec SDB Schnelldichtbahn wird der DiProtec PR-DB Haftprimer verwendet.
- DiProtec PR-MT Reiniger und Primer dient gleichzeitig als Grundierung und als Reiniger für metallische Untergründe.

DiProtec Drain-BA Bodenablauf im Profil:

- Mit speziellen Anschlussmanschetten ist eine sichere Anbindung der DiProtec Dichtbahnen und mineralischen Dichtschlämmen möglich.
- Der Bodenablauf ist in 50 und 70 DN lieferbar.
- Der Aufsatzrost ist zwischen 30 und 110 mm höhenverstellbar.
- Optional erhältlich: ein Aufsatzrost zur Herstellung eines doppelstöckigen Bodenablaufs mit zweiter Entwässerungsebene.

Über Gutjahr

Gutjahr Innovative Bausysteme mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 20 Jahren Komplettsysteme für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Außentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Produktpalette sind Drainage- und Entkopplungsmatten, die auch auf kritischen Untergründen eingesetzt werden können. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Systeme. Die Produkte von Gutjahr werden mittlerweile in einer Vielzahl europäischer Länder eingesetzt.

Presseanfragen bitte an:

Arts & Others, Anja Kassubek, Schaberweg 23, 61348 Bad Homburg
Tel. 06172/9022-131, a.kassubek@arts-others.de