

IndorTec von Gutjahr

Neues Komplettsystem für den Nassbereich: designorientiert und sicher

Bickenbach/Bergstraße, 8. Oktober 2009. Bodengleiche Duschen ohne Schwellen: Viele Haus- und Wohnungsbesitzer verzichten bei Neubau oder Sanierung inzwischen gerne auf lästige Übergänge im Bad. Doch oft werden dabei mittige Bodenabläufe eingebaut, die diagonale Fliesenschnitte notwendig machen und die einheitliche und großzügige Optik zerstören. Gutjahr bietet deshalb jetzt eine designorientierte, gradlinige Lösung für barrierefreie Duschen, die Verarbeitern zudem Sicherheit bis ins Detail bietet.

Das IndorTec DR Duschrinnensystem ermöglicht komfortables Duschvergnügen ganz ohne mittige Abläufe und diagonale Fliesenschnitte: Die lineare Duschrinne kann so eingebaut werden, dass sie perfekt in das Belagskonzept passt und vom Fliesen- oder Natursteinleger problemlos mit ausgeführt werden kann. Dabei können Bauherren zwischen Edelstahlabdeckung und verfliesbarer Rosteinlage wählen.

Mit der neuen Duschrinne sind bodengleiche Duschen ab 90 mm Aufbauhöhe möglich. Zum System gehören höhenverstellbare Füße sowie ein spezieller Andichtflansch mit Dichtmanschette und Dichtkleber, der für die sichere Anbindung an die Abdichtung sorgt.

Passendes Abdichtungssystem

Passend zur neuen Duschrinne bietet Gutjahr zudem ab sofort das Verbund-Abdichtungssystem IndorTec SEAL an. Damit sind schnelle und sichere Verbundabdichtungen an Boden und Wand möglich, mit definierter Schichtstärke in nur einem Arbeitsgang. Der Belag kann sofort – ohne die üblichen Wartezeiten – verlegt werden.

Die bahnenförmige Abdichtung besteht aus einer PE-Folie, die beidseitig vlieskaschiert ist und auf dem Untergrund aufgeklebt wird. So lässt sich eine sichere Verbundabdichtung herstellen, die durch ihre entkoppelnde Funktion gerade bei Untergründen aus Gipskarton optimale Sicherheit gewährleistet.

Die Vorteile von IndorTec DR im Überblick:

- Das System ermöglicht barrierefreie Duschen ohne mittige Abläufe und diagonale Fliesenschnitte – bei einer geringen Einbauhöhe von 90 mm und einer hohen Ablaufleistung von bis zu 0,8l/s.
- Durch die höhenverstellbaren, schallentkoppelten Füße ist eine schnelle Montage möglich.
- Der angeformte Isolierflansch sorgt für eine sichere Anbindung der Abdichtung.

Die Vorteile von IndorTec SEAL im Überblick:

- Der Belag kann direkt nach dem Aufbringen der Abdichtung verlegt werden. Das spart Wartezeiten.
- Es wird nur ein Arbeitsgang für die geforderte Schichtstärke der Abdichtung benötigt.
- Auch die Details werden sicher ausgeführt – mit vorgefertigten Manschetten, Ecken und Bewegungsfugenbändern.

Über Gutjahr

Gutjahr Innovative Bausysteme mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 20 Jahren Komplettsysteme für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Außentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Produktpalette sind Drainage- und Entkopplungsmatten, die auch auf kritischen Untergründen eingesetzt werden können. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Systeme. Die Produkte von Gutjahr werden mittlerweile in einer Vielzahl europäischer Länder eingesetzt.

Presseanfragen bitte an:

Arts & Others, Anja Kassubek, Schaberweg 23, 61348 Bad Homburg

Tel. 06172/9022-011, a.kassubek@arts-others.de