

GEWÄHRLEISTUNGS- PARTNERSCHAFT

5 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG
ZU IHRER SICHERHEIT

**5 JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG**

Sicher besser.

GUTJAHR 

 **MAPEI**

GUTJAHR Systemtechnik GmbH und die **MAPEI GmbH**
übernehmen als Gewährleistungs-Partner eine 5-jährige objektbezogene Haftung auf
die zugesicherten Eigenschaften der unten genannten System-Produkte.

Bitte beachten Sie die Haftungsvereinbarungen und -bedingungen auf den Seiten 3 und 4.

Abdichtung

DiProtec® SDB
Schnelldichtbahn

Abdichtung

MAPEI® - Mapelastic

Entwässerung/ Entlüftung/ Entkopplung

Watec® Drain KP+
Kapillarpassive Dünnschichtdrainage

Dünnbettmörtel

MAPEI® - Elastorapid
MAPEI® - Granirapid

Watec® 3E
Armierte Dünnschichtdrainage

Fugenmörtel


MAPEI® - Ultracolor Plus

Großformatverlegung

MorTec® SOFT
die Fuge aus der Tube



Walter Gutjahr
Geschäftsführer



Ralph Johann
Geschäftsführer





Heinrich Meier
Geschäftsführer

Gutjahr Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7 · D-64404 Bickenbach
www.gutjahr.com

MAPEI GmbH
Bahnhofplatz 10 · D-63906 Erlenbach
www.mapei.de



AUSFÜHRUNGSDetails (BEISPIELE)

Watec® 3E




- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 MAPEI®-Ultracolor Plus | 6 ProFin® DP17 oder ProFin® DP21 |
| 2 Keramische Fliesen/Platten | Drainabschlussprofil |
| 3 MAPEI®-Elastorapid | 7 DiProtec® AB-KV Dichtband |
| MAPEI®-Granirapid | 8 MAPEI®-Mapelastic |
| 4 Watec® 3E | 9 ProRin® BR Balkonrinne |
| armierte Dünnschichtdrainage | 10 Gefälleverbundestrich |
| 5 Watec® FS Fugenabdeckstreifen | 11 Balkon-Betonkragplatte |


Watec® Drain KP+



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Keramische Fliesen/Platten mit | 4 Elastische Fuge |
| MAPEI®-Elastorapid | 5 DiProtec® AB-K Abdichtungsband |
| MAPEI®-Granirapid verlegt | 6 DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn |
| 2 Watec® Drain KP+ kapillarpassive | 7 Gefälleverbundestrich |
| Dünnschicht-Drainage (h = 10 mm) | 8 Balkon - Betonkragplatte |
| 3 MAPEI®-Ultracolor Plus | 9 ProFin® DP21 Drainabschlussprofil |
| Alternativ bei Großformaten: | 10 ProRin® BR Balkonrinne |
| MorTec® SOFT - Die Fuge aus der Tube | |



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Keramische Fliesen/Platten mit | 6 Stahlbetondecke |
| MAPEI®-Elastorapid | 7 Watec® Drain AR-QE Abdeckrost |
| MAPEI®-Granirapid | 150/150 mm |
| 2 Watec® Drain KP+ kapillarpassive | 8 Bodenablauf, direkt zugänglich |
| Dünnschichtdrainage | 9 MAPEI®-Ultracolor Plus |
| 3 DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn | Alternativ bei Großformaten: |
| oder MAPEI®-Mapelastic | MorTec® SOFT - Die Fuge aus der Tube |
| 4 DiProtec® AM-K Anschlussmanschette | 10 elastische Fuge |
| 5 Gefälleverbundestrich | |



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Keramische Fliesen/Platten mit | 5 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn |
| MAPEI®-Elastorapid | oder MAPEI®-Mapelastic |
| MAPEI®-Granirapid verlegt | 6 DiProtec® AB-K Abdichtungsband |
| 2 Watec® Drain KP+ kapillarpassive | 7 DiProtec® AB-V Abdichtungsband |
| Dünnschicht-Drainage (h = 10 mm) | 8 Gefälleverbundestrich |
| 3 MAPEI®-Ultracolor Plus | 9 Balkon - Betonkragplatte |
| Alternativ bei Großformaten: | 10 Schöck Isokorb K |
| MorTec® SOFT - Die Fuge aus der Tube | 11 Watec® Drain RD-QE Drainrinne |
| 4 Watec® BW Bewegungsfugenband | 12 Sockelfliese in Dünnbettmörtel |
| | 13 elastische Fuge |

5-JÄHRIGE HAFTUNGSVEREINBARUNG

Es gelten die auf der Rückseite abgedruckten Vertragsbedingungen.

mit den System-Partnern



Bauobjekt:

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Geschoß: _____

Flächengröße: _____ m²

Bauteil:

- Balkon ohne Dämmung
- Terrassen über beheizten Räumen
- Terrassen auf Erdreich

- freie Belagsränder Brüstung/Attika

Belagsmaterial (Art/Typ):

- Fliesen/Platten aus Keramik/Naturstein
- Materialart/Hersteller:

Konstruktionsaufbau

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Eingesetzte Materialien:

- DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
 - Watec® Drain KP+ Kapillarpassive Dünnschichtdrainage
 - Watec® 3E Armierte Dünnschichtdrainage
 - ProFin® DP17 Drainabschlussprofil
 - ProFin® DP21 Drainabschlussprofil
 - MorTec® SOFT – Die Fuge aus der Tube für Großformatverlegung
- MAPEI® - Mapelastic
 - MAPEI® - Elastorapid
 - MAPEI® - Granirapid
 - MAPEI® - Ultracolor Plus

Haftungsgeber:

Gutjahr GmbH

MAPEI GmbH

Haftungsnehmer:

Datum/Unterschrift/Firmenstempel

Datum/Unterschrift/Firmenstempel

Datum/Unterschrift/Firmenstempel

VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Einsatzbereiche

Die Gewährleistung gilt für Balkone, Terrassen, Laubengänge und ähnlich genutzte, nicht befahrbare Flächen im Freien, die einen geneigten, druckfesten Untergrund aus Beton, Estrich oder festliegendem alten Fliesenbelag aufweisen.

2. Produkte

Die objektbezogene 5-jährige Gewährleistung gilt für die auf der Vorderseite näher bezeichneten Produkte der Gewährleistungs-Partner. Sie umfasst die zugesicherte Beschaffenheit der eingesetzten Produkte bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung der jeweils gültigen Produktdatenblätter zum Zeitpunkt der Ausführung. Insbesondere die Funktionsfähigkeit der Produkte als Gesamtsystem ist gegeben.

Als Oberbelag sind für den Außenbereich geeignete, frost- und witterungsbeständige keramische Fliesen, Natur- oder Betonwerksteine einzusetzen.

3. Vertragspartner

Die Haftungszusage gilt ausschließlich für ausführende Fachbetriebe des Fliesen- und Natursteinhandwerkes, die nach dem Werkvertrag eine entsprechende Sachmängelhaftung gegenüber ihren Auftraggebern übernehmen müssen.

4. Dauer der Gewährleistung

Die Haftungsvereinbarung muss vor Beginn der Arbeiten mit den Gewährleistungs-Partnern schriftlich abgeschlossen werden. Sie beträgt 5 Jahre nach nachgewiesener Fertigstellung, längstens jedoch 5 1/4 Jahre nach nachgewiesenem Kauf der Produkte der Gewährleistungs-Partner.

5. Umfang der Gewährleistung

Für nachfolgende Produkteigenschaften übernehmen die Gewährleistungs-Partner eine 5-jährige Gewährleistung:

- (1) Die Abführung von Sickerwasser auf der Abdichtung durch die Drainkanäle von Watec® 3E/Watec® Drain KP+
- (2) Die Entkopplung der Belagskonstruktion vom Untergrund durch Watec® 3E/Watec® Drain KP+
- (3) Die Entlüftung von Feuchtigkeit in der Belagskonstruktion, die über das Drainkanalsystem von Watec® 3E/Watec® Drain® KP+ einwirkt.
- (4) Die Frost- und Witterungsbeständigkeit der von den Gewährleistungs-Partnern gelieferten Materialien als Gesamtsystem.
- (5) Den Schutz des Untergrundes vor Feuchtigkeit mit MAPEI®-Mapelastich oder DiProtec® SDB Schnelldichtbahn.
- (6) Die Ausblühfreiheit des Fugenmörtels. Geringfügige Ausblühungen, vor allem in der Anfangszeit, die durch angemessenen Pflegeaufwand beseitigt werden können, berechtigen nicht zu Sachmängelansprüchen.

Voraussetzung ist die Ausführung der Gesamtkonstruktion nach den Verarbeitungsrichtlinien der Gewährleistungspartner in der jeweils gültigen Fassung sowie sonst nach den anerkannten Regeln der Technik.

Mängel und/oder Schäden, die auf die Verwendung ungeeigneter Materialien und/oder einer unsachgemäßen Ausführung zurückzuführen sind, sind von dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Der Vertragspartner hat den Nachweis für die Eignung zu erbringen. Der Geltungsbereich der Gewährleistungs-Partnerschaft ist auf Deutschland beschränkt.

6. Leistungen im Gewährleistungsfall

Die 5-jährige Gewährleistung umfasst die Nachbesserung von unmittelbaren Schäden am keramischen Belag und der dafür erforderlichen Unterkonstruktion. Sonstige Folgekosten und Ersatzleistungen sind ausgeschlossen.

Sachmängelhaftungsansprüche kann der Vertragspartner ausschließlich nur gegenüber demjenigen Gewährleistungs-Partner geltend machen, dessen Produkt/e trotz fachgerechter Ausführung zu einem Schaden geführt hat/haben.

Der jeweilige Gewährleistungs-Partner ist nach seiner Wahl berechtigt, die Sanierung entweder selbst, durch von ihm beauftragte Fachfirmen oder durch den Vertragspartner durchführen zu lassen. Die Sanierung beschränkt sich auf die beschädigten Teilbereiche. Ist dies nicht möglich, wird ein neuer keramischer Belag, qualitativ gleichwertig, verlegt.

Wird dem Gewährleistungs-Partner keine Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben, beschränkt sich seine Ersatzpflicht auf Kosten, die ihm bei Nachbesserung durch ihn selbst entstanden wären.

7. Mitteilungspflicht des Vertragspartners

Zur Geltendmachung von Sachmängelansprüchen hat der Vertragspartner dem Gewährleistungs-Partner den Fertigstellungszeitpunkt der Belagskonstruktion und die Abnahme der Leistung durch Übersendung einer Kopie des Abnahmeprotokolls innerhalb von 6 Wochen nachzuweisen.

Der Vertragspartner hat dem Gewährleistungs-Partner einen Schadensfall unverzüglich und so rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, dass möglichst eine Nachbesserung nach dieser Vereinbarung durchgeführt werden kann. Erfolgt eine unverzügliche und rechtzeitige Mitteilung nicht, beschränkt sich die Ersatzpflicht des Gewährleistungs-Partners auf die Kosten, die ihm bei Nachbesserung durch ihn selbst entstanden wären.

Hat der Vertragspartner die unverzügliche und rechtzeitige Mitteilung schuldhaft unterlassen, ist die Ersatzpflicht des Gewährleistungs-Partners ausgeschlossen.

8. Abtretung

Ansprüche, die dem Vertragspartner nach dieser Vereinbarung zustehen, dürfen nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung beider Gewährleistungs-Partner an Dritte abgetreten werden.

9. Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Standort des jeweiligen Gewährleistungs-Partners.

10. Schlußbestimmungen

Sollten Regelungen dieses Vertrages unwirksam oder nicht durchführbar sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen gültig. Anstelle der unwirksamen Regelungen tritt eine sinngemäße Ergänzung des Vertrages, die den Vorstellungen der Vertragspartner bei Vertragsabschluß am nächsten kommt.

Diese Vereinbarung untersteht materiellem deutschem Recht.