

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
--	----------	------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

Edelstahl

AquaDrain® SR-U Universal- Schlitzrinne 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rinnenkörper: Aluminium pulverbeschichtet ■ Auflage: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301; Lochdurchmesser: 3 mm ■ Universeller Einsatz in der Fläche vor Brüstungen / aufgehenden Bauteilen. ■ Einsetzbar in Kombination mit AquaDrain® Flächendrainagen, dem TerraMaxx® RS Rahmensystem sowie dem TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager. ■ Einbauhöhe ab 65 mm, Außenbreite der Rinnenöffnung: 15 mm, Einlaufquerschnitt: 12 mm ■ variabel abhängbar ■ Stufenlos höhenverstellbar von 65 - 110 mm ■ Im Lieferumfang ist ein AquaDrain® SR-U Universalfußset enthalten 	 1-3 Stück  ab 4 Stück		
	300 70 104 SR	15/65 x 2,25 m (B/H x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück

AquaDrain® SR-L Schlitzrinnen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rinnenkörper und Auflage siehe AquaDrain® SR-U ■ Mit AquaDrain® Flächendrainagen in der Linienentwässerung (SR-L) ■ Bauhöhe: 65 mm, Außenbreite der Rinnenöffnung: 15 mm, Einlaufquerschnitt: 12 mm ■ Variabel abhängbar und höhenverstellbar mit Drehfußset (siehe unten) 	 bis 10 Stück  ab 11 Stück				
	300 70 100 SR		15/65 x 1.000 mm (B/H x L), Variante SR-L	1 Stück	Gebinde/20 Stück	Auslauf
	300 70 103 SR		15/65 x 3.000 mm (B/H x L), Variante SR-L	1 Stück	Karton/7 Stück	

Zubehör

AquaDrain® SR Randdämmstreifen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selbstklebend ■ Einbau zwischen Rinnenkanal und Belag, als Hinterfüllung der Bewegungsfuge ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien 			
	108 80 304 SR	20 m/Rolle 60 x 60 x 5 mm	1 Stück	-

AquaDrain® SR-U Universalfußset 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Set bestehend aus 2 Universalfüßen, 2 Rändelschrauben und 2 Unterlegscheiben. ■ Das AquaDrain® SR-U Drehfußset wird benötigt wenn eine Rinne geteilt werden soll. 			
	300 70 114 SR	AquaDrain® SR Universalfußset	1 Set	-

TerraMaxx® PL Dämpfungslage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Material: Gummiwerkstoff, rutschhemmend ■ Als Distanzlage zum Höhenausgleich bis 12 mm ■ als Schutzlage in Kombination mit AquaDrain® SR Schlitzrinnen 			
	100 20 112 PL	Dämpfungslage, Dicke 2 mm	1 Stück/Karton- inhalt 80 Stück	-