Art. Nr.

Ausführung

Verkaufseinheit

logistische Einheit

empf. VK-Preis zzgl. MwSt.

IndorTec® THERM-E

Trägermatte



- Material: Speziell geformte, unverrottbare Kunststofffolie (PP).
 Unterseitig mit einem werkseitig aufkaschiertem Vlies.
- Ideal für großformatige Beläge aus Keramik/Naturstein, Holz/Laminat, sowie textile und elastische Beläge
- Trägersystem für Heizkabel, Verbundentkopplung und Feuchtraumabdichtung in Einem
- Spannungsausgleichend, dampfdruckausgleichend

820 10 100 TE	Platte 6 mm, 0,98 x 0,79 m	Platte á 0,77 m²	Palette/120 m²
820 10 101 TE	Rolle 6 mm, 0,98 x 12,75 m	Rolle á 12,5 m²	Palette/75 m ²

IndorTec® THERM-E Wärmebarriere



- Druckfeste und Feuchteresistente W\u00fcrmebarriere aus 3-schichtigem PET, vlieskaschiert f\u00fcr eine gute Haftung zum Untergrund.
- Erhöht die Heizleistung und die Abstrahlung und verbessert somit die Wärmeabgabe in den Belag; bildet zeitgleich eine Barriere zu kalten Untergründen (z. B. Keller)
- Dünnschichtige Entkopplung bei kritischen Untergründen.
- optimierter Materialmix, daher einfaches Zuschneiden mit dem Cuttermesser

IndorTec® THERM-E

Heizkabel



- VDE-geprüft: IEC 60800:2009
- Schutzart IPX7
- Für Netzspannung 230 V
- Widerstandstoleranz -5%/+10%
- Mindestverlegetemperatur 5°C
- Einheitlicher Kabelquerschnitt bei allen Längen
- Lieferung auf verlegefreundlichen Kabeltrommeln
- Kalt-/Warmübergang nahtlos/ohne Muffe, wasserdicht

Lieferbare Heizkabel, 230 V

Artikel Nr.	Kabellänge m	Fläche m²	Leistung Watt	$\begin{array}{c} \text{Gesamt-}\\ \text{widerstand}\\ \text{Ohm} \ (\Omega) \end{array}$	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
810 12 301 TE	12,07	1,40	138	383,95	1 Stück		
810 12 302 TE	17,66	2,00	207	256,07	1 Stück		
810 12 303 TE	23,77	2,60	275	192,06	1 Stück		
810 12 304 TE	29,87	3,30	345	153,53	1 Stück		
810 12 305 TE	35,97	3,90	413	128,05	1 Stück		
810 12 306 TE	41,56	4,50	482	109,72	1 Stück		
810 12 307 TE	47,67	5,10	555	95,34	1 Stück		
810 12 308 TE	53,77	5,80	619	85,49	1 Stück		
810 12 309 TE	59,87	6,30	690	76,63	1 Stück		
810 12 310 TE	71,57	7,50	831	63,70	1 Stück		
810 12 311 TE	83,77	8,80	972	54,45	1 Stück		
810 12 312 TE	95,47	10,00	1108	47,74	1 Stück		
810 12 313 TE	107,67	11,30	1228	43,07	1 Stück		
810 12 314 TE	119,37	12,40	1385	38,20	1 Stück		
810 12 315 TE	133,80	14,00	1544	34,25	1 Stück		
810 12 316 TE	155,70	16,00	1798	29,43	1 Stück		
810 12 317 TE	173,50	18,00	1993	26,55	1 Stück		
810 12 318 TE	193,70	20,00	2239	23,63	1 Stück		
810 12 319 TE	227,00	23,00	2618	20,20	1 Stück		
810 12 320 TE	244,50	25,00	2810	18,83	1 Stück		
810 12 321 TE	266,30	27,00	3070	17,23	1 Stück		



Indor Tec THERM-E

Verkaufslogistische empf. VK-Preis Art. Nr. Ausführung einheit **Einheit** zzgl. MwSt.

Steuerung



- Programmierbares Touchscreen Thermostat, 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Inkl. WiFi Bedienung über App möglich. Optional Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
- Inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang
- Geeignet für alle Belagsarten
- Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (21,8 mm Tiefe)
- Unterputzmontage
- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- WIFI: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Sicherheitsstandard: WPA/WPA2

820 12 306 TE

Smart Thermostat EU, 230 V

1 Stück

IndorTec® THERM-E TD

Touchscreen Thermostat inkl. Bodenfühler



Programmierbares Touchscreen Thermostat, 100-240 V AC, 50/60 Hz

- Inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang
- Geeignet für alle Belagsarten
- Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (21,8 mm Tiefe)
- Unterputzmontage

820 12 301 TE

Touch-Thermostat EU, 230 V

1 Stück

IndorTec® THERM-E TM+

Manuelles Display-Thermostat inkl. Bodenfühler



- Manuelles Display-Thermostat, 230 -240 V AC, 50/60 Hz
- On/Off-Regler erfüllt die Ökodesign-Richtlinie
- Inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang
- Geeignet für Fliesen, Steinzeug, Keramik und Naturstein
- Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (20 mm Tiefe)
- Unterputzmontage

820 12 305 TE

Manueller Display-Thermostat EU,

1 Stück

IndorTec® THERM-E BA

Blendenset anthrazit





Displayrahmen

Thermostatrahmen

Beispielhafte Abbildung nach Umrüstung



Als Set - bestehend aus Rahmen und Blende

Zum Umrüsten der Thermostate IndorTec® THERM-E TS Smart und IndorTec® THERM-E TD

820 12 307 TE

IndorTec® THERM-E BA Blendenset anthrazit

1 Stück

IndorTec® THERM-E BF

Bodenfühler



■ In Kombination mit den Thermostaten IndorTec® THERM-E TD und IndorTec® THERM-E TS Smart einsetzbar

NTC (12 ΚΩ)

■ Die Bodenfühler werden mit den System-Thermostaten verbunden und gewährleisten die Einhaltung der zulässigen Oberflächentemperatur von Bodenbelägen.

820 12 303 TE

schwarz, 3 m lang

1 Stück



Verkaufsempf. VK-Preis logistische Art. Nr. Ausführung einheit **Einheit** zzgl. MwSt.

Zubehör

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK-Fuß

- Mit selbstklebendem Fuß
- Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages
- Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und IndorTec® FLEXBONE-VA
- Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm

108 80 303 RD

Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)

Rolle/20 m

AquaDrain® UB Universalband



- 3-in-1 Band einsetzbar als Stoßabdeckung, Bewegungsfugenband und als Fugenabdeckstreifen
- Überdeckt die Fugen der Entkopplungs- und Trägermatten
- Mittige Perforierung zum Abtrennen

108 80 208 UB

Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm)

Rolle/25 m

AquaDrain®

Drainmattenschere



Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller $\label{eq:continuous} \mbox{AquaDrain}^{\mbox{\circ}}, \mbox{IndorTec}^{\mbox{\circ}} \mbox{FLEXBONE, IndorTec}^{\mbox{\circ}} \mbox{THERM-E/C und Watec}^{\mbox{\circ}} \mbox{Drainrollen/-platten}$ sowie DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

108 80 801 DS Edelstahl mit gummierten Griffen 1 Stück

Komplettset

IndorTec® THERM-E Komplettset



- Wählen Sie Ihr individuelles THERM-E-Paket aus mit Smart Thermostat oder Touch Thermostat (inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 $K\Omega$), 3 m lang)
- Inklusive 1 Stück Unterputzdose, 1 Stück Hohlwanddose und 3 m Leerrohr





Artikel Nr.	Anzahl Platten	Entkoppelte Fläche in m²	Beheizte Fläche in m²	Verkaufsein- heit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.	
mit IndorTec® THERM-E TD Touchscreen Thermostat							
810 13 301 TD	3	2,3 m ²	1,4 m ²	1 Stück	-		
810 13 303 TD	5	3,9 m²	2,6 m²	1 Stück	-		
810 13 304 TD	6	4,6 m²	3,3 m ²	1 Stück	-		
810 13 305 TD	7	5,4 m ²	3,9 m²	1 Stück	-		
810 13 306 TD	8	6,2 m ²	4,5 m ²	1 Stück	-		
810 13 307 TD	10	7,7 m ²	5,1 m ²	1 Stück	-		
mit IndorTec® THERM-E TS Smart Thermostat							
810 13 301 TS	3	2,3 m ²	1,4 m ²	1 Stück	-		
810 13 303 TS	5	3,9 m²	2,6 m ²	1 Stück	-		
810 13 304 TS	6	4,6 m ²	3,3 m ²	1 Stück	-		
810 13 305 TS	7	5,4 m ²	3,9 m ²	1 Stück	-		
810 13 306 TS	8	6,2 m ²	4,5 m ²	1 Stück	-		
810 13 307 TS	10	7,7 m ²	5,1 m ²	1 Stück	-		

