ProFin® DP11

Drainabschlussprofil für die Verbundverlegung **oder für**

Drainage- und Stelzlageraufbauten bis 86 mm – mit ProFin® BL-R Aufsteck-Blenden.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

ProFin® DP11
Basisprofil



- Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren, einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit DiProtec® AB Dichtbandtechnologie
- Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen
- **Einsatzbereiche:**
  - als Randabschluss mit 11 mm Aufkantung im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen
  - als Randabschluss für drainierte Belagsaufbauten – in Kombination mit ProFin® BL-R Aufsteck-Blenden (siehe auch Seite 86)
  - Abdichtungen DiProtec® SDB, KSK, FLK und mineralische Dichtschlämme

  BL-R 25 = 36-46 mm Gesamtaufkantungshöhe
  BL-R 45 = 56-66 mm Gesamtaufkantungshöhe
  BL-R 65 = 76-86 mm Gesamtaufkantungshöhe

1-3 Stangen | ab 4 Stangen

200 31 602 FA	anthrazitmetallic	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	
200 31 603 FA	alumetallic			

ProFin® DP11 Außenecke 90°

- Dichtgeschweißt

200 31 612 FA	anthrazitmetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	
200 31 613 FA	alumetallic			

ProFin® DP11 Außenecke 135°



- Dichtgeschweißt

200 31 622 FA	anthrazitmetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	
200 31 623 FA	alumetallic			

ProFin® DP11 Innenecke 90°

- Dichtgeschweißt

200 31 632 FA	anthrazitmetallic	1 Stück	–	
200 31 633 FA	alumetallic			

Systemkomponenten | Seite 108

DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff für Schnelldichtbahn

DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies für mineralische Dichtschlämme

DiProtec® KSK-AB
für Kaltselbstklebebahn

Zubehör für alle ProFin® Basisprofile

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
Zubehör für ProFin® DP Basisprofile					
ProFin® DP11/21/30 Aufkantungsclips	■ Zur Verkleidung der Aufkantungsstöße bei den ProFin® DP11 / DP21 / DP30 Profilen (nicht erforderlich beim Einsatz von ProFin® BL Aufsteck-Blenden)				
	208 80 132 FA	anthrazitmetallic, 11 mm	1 Stück	–	
	208 80 133 FA	alumetallic, 11 mm			
	208 80 152 VE	anthrazitmetallic, 21 mm			
	208 80 153 VE	alumetallic, 21 mm			
	208 80 162 DP	anthrazitmetallic, 30 mm			
	208 80 163 DP	alumetallic, 30 mm			
ProFin® DP Profilverbinder	■ Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® DP Profile ■ **Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:** je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive ■ 45 mm breit				
	208 80 402 PV	anthrazitmetallic	1 Stück	–	
	208 80 403 PV	alumetallic			
Zubehör für ProFin® BL Aufsteck-Blenden					
ProFin® BL-R 25/R 45/R 65 Blendenverbinder	■ Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® BL-R Aufsteck-Blenden ■ **Hinweis: im Lieferumfang der Blenden bereits enthalten:** je Stange 1 Blendenverbinder inklusive, je Ecke 2 Blendenverbinder inklusive ■ 45 mm breit				
	201 70 832 BL	anthrazitmetallic, 25 mm	1 Stück	–	
	201 70 833 BL	alumetallic, 25 mm			
	201 70 862 BL	anthrazitmetallic, 45 mm			
	201 70 863 BL	alumetallic, 45 mm			
	201 70 882 BL	anthrazitmetallic, 65 mm			
	201 70 883 BL	alumetallic, 65 mm			