

Download unter www.gutjahr.com/presse/aufgestelzt



Außenbeläge lassen sich auf Stelzlager- und Rahmensystemen besonders spannungsarm verlegen – und das annähernd witterungsunabhängig. Mit der TerraMaxx-Linie hat Gutjahr aufgestelzte Lösungen für fast alle denkbaren Untergründe, Aufbauhöhen und Belagsarten entwickelt. Sie sorgen auch auf herausfordernden Baustellen für einfache Verarbeitung und dauerhaft schadensfreie Beläge.



Mit der TerraMaxx-Linie hat Gutjahr fünf unterschiedliche aufgestelzte Systeme entwickelt. Je nach Untergrund, Aufbauhöhe oder Belagsart bietet der Entwässerungsspezialist immer die technisch optimale Systemlösung und stellt damit sicher, dass die Konstruktion auch wirklich langlebig ist.



Download unter www.gutjahr.com/presse/aufgestelzt







TerraMaxx TSL ist beispielsweise ein werkzeugfrei höhenverstellbares und nivellierfähiges Trocken-Stelzlager. Es ist komplett vormontiert, die Beläge lassen sich darauf schnell und einfach verlegen.





Eine besonders stabile und leichtgewichtige Unterkonstruktion ist das Alu-Rahmensystem TerraMaxx RS. Die intelligente Schraub-Verbindungstechnik erleichtert die Montage und schafft einen planebenen Untergrund.









Download unter www.gutjahr.com/presse/aufgestelzt





Einen anderen Ansatz verfolgt TerraMaxx PF: Platten werden hier punktweise auf der Flächendrainage AquaDrain T+ verklebt. Die Fixierung verhindert das Wandern und Wackeln der Beläge – ideal für leichtge-wichtige Platten.





Mit TerraMaxx PROTECT hat Gutjahr eine Lösung speziell für höher aufgestelzte Beläge mit stärkeren Belastungen – etwa in der Gastronomie oder im Eventbereich – entwickelt.



Download unter www.gutjahr.com/presse/aufgestelzt









Toleranzen lassen sich beim Einsatz von Stelzlager-Systemen jedoch nicht oder nur schwer ausgleichen. Deshalb sind sie bei Belägen mit Dickentoleranzen nicht geeignet. Hier kommt eine besondere Innovation ins Spiel, die Gutjahr vor genau 15 Jahren auf den Markt gebracht hat: das kapillarbrechende Drain-Stelzlager TerraMaxx DS. Darauf werden Beläge in Kombination mit Drainmörtel verlegt, Unebenheiten oder Höhenunterschiede durch Höhenausgleichsringe angepasst.





Ein Nachteil bei aufgestelzten Belägen:
Die Ausführung mit zementären Fugen ist
nicht möglich. Daher werden die Fugen hier
meistens offengelassen. Das wollen viele
Bauherren allerdings nicht. Die Lösung hat
Gutjahr vor zehn Jahren mit dem SpezialFugenfüllstoff MorTec SOFT auf den Markt
gebracht. Der speziell für die erhöhten
Anforderungen formulierte Fugenfüllstoff
auf Silikonbasis kann Bewegungen im
Außenbereich mitmachen – auch bei
aufgestelzten Belägen.